


Station : **NEUFCHÂTEL-EN-BRAY**

Site : **Croixdalle**

Canal : **27**

Polarisation : **Horizontale**

PARmax : **2,5 kW**



Description :

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante (kW)
290/320	2	1,6
352	3	1,3


Station : **NEUFCHÂTEL-EN-BRAY**

Site : **Croixdalle**

Canal : **29**

Polarisation : **Horizontale**

PARmax : **2,5 kW**



Description :

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante (kW)
315/355	10	0,25


Station : NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Site : Croixdalle

Canal : 37

Polarisation : Horizontale

PARmax : 5 kW



Description :

Rayonnement omnidirectionnel


Station : NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Site : Croixdalle

Canal : 45

Polarisation : Horizontale

PARmax : 2,5 kW



Description :

Rayonnement omnidirectionnel


Station : NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Site : Croixdalle

Canal : 54

Polarisation : Horizontale

PARmax : 5 kW



Description :

Rayonnement omnidirectionnel


Station : **NEUFCHÂTEL-EN-BRAY**

Site : **Croixdalle**

Canal : **58**

Polarisation : **Horizontale**

PARmax : **2,5 kW**



Description :

Secteur/Azimut	Restriction	PAR résultante (kW)
298/322	7	0,499
345/2	7	0,499